

PhoneEasy[™]312ci

téléphone ergonomique avec large afficheur

XL large afficheur très lisible

volume réglable facilement

mains-libres

Le succès de ce téléphone confirme bien qu'il améliore le confort de ses utilisateurs avec son large afficheur très lisible et son nombre de touches réduit à l'essentiel. De plus, un voyant lumineux de sonnerie judicieusement placé vous permet de voir lorsque quelqu'un appelle et bien sûr, le PhoneEasy 312ci est équipé des fonctions présentation du nom* et mains-libres.



PhoneEasy

OHECE

PhoneEasy

OHECE

O

^{*} Selon le réseau et sous réserve d'un abonnement auprès de votre opérateur



Coloris: blanc et gris

Ergonomie		Volume du combiné réglable par curseur	•	
Touches très contrastées légèrement réfléchissantes	•	Mains-libres	•	
Touches de forme concave	•	Volume du mains-libres réglable	•	
Surfaces faciles à nettoyer	•	Chronomètre	•	
Base légèrement inclinée pour limiter les efforts	•	Afficheur LCD		
Paramètres audio		Navigation par icônes	•	
Niveau min d'atténuation du signal entrant (dB RLR)	-6	7 segments	•	
Niveau min d'atténuation du signal entrant (dB (A))	94	Graphique dot matrix	•	
Niveau max d'atténuation du signal entrant (dB RLR)	-18	Dimensions de l'afficheur (h x l) en mm	95x35	
Niveau max d'atténuation du volume sonore (dB (A))	106	Nb de lignes/nb de caractères	2/9	
Niveau max du volume sonore avant saturation (dB(A))	106	Afficheur avec gros caractères	•	
Compatible appareils auditifs	•	Horloge	•	
Niveau de sensibilité de la compatibilité avec les appareils auditifs à 1 KHz (dB-A/M)	-24	Identification de l'appelant*		
		Présentation nom/numéro	•	
Classification de la réponse fréquentielle de la compatibilité avec les appareils auditifs (permissive range)	•	Présentation du nom enregistré dans le répertoire	•	
Volume sonore maximum de la sonnerie (dB(A)) à 1 mètre	85	Présentation du nom transmis par le réseau	•	
Témoin lumineux de sonnerie	•	Horodatage par l'heure réseau**	•	
Sonneries		Horodatage par l'horloge du téléphone	•	
Mélodies de sonneries monophoniques	9	Capacité du journal des appelants	15	
Volume de la sonnerie réglable. Nb de niveaux hors off	3	Autres caractéristiques		
Coupure de la sonnerie	•	Position murale	•	
Numérotation/conversation		Position bureau	•	
Rappel des 15 derniers numéros	•	Batteries	4xAA	
Prénumérotation	•	* Selon le réseau et sous réserve d'un abonnement auprès de votre opérateur ** Selon le pays		
Touches mémoires directes	3			
Capacité du répertoire	30			

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable

