



## **Coffre fort pour Clés**




**VM844**

**Notice de montage et d'entretien**

## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté chez Aidapt le coffre à clé mural. Avec une utilisation et un entretien adaptés, il est conçu pour vous servir et vous satisfaire pendant de nombreuses années.

**NB. Cet équipement doit être installé par un adulte compétent.**



PIÈCE #	DESCRIPTION	QTÉ
1	Loquet	1
2	Couvercle du coffre	1
3	Mécanisme de réinitialisation	1
4	Ressort	1
5	Bouton de réglage	10
6	Ressort	10
7	Axe de réglage	10
8	Ressort	10
9	Plaque de maintien	1
10	Vis	1
11	Bagatelle	1
12	Plaque de base	1
13	Vis	4
14	Plaque de derrière	1
15	Vis	1
16	Porte-clé	1
17	Boîtier	1
18	Cache extérieur	1

## **AVANT UTILISATION**

- Retirez parfaitement l'emballage. Évitez d'utiliser un couteau ou tout instrument coupant qui pourrait endommager le produit.
- Vérifiez tout dégât visible sur votre produit. En cas de dommage ou de défaut suspect, veuillez ne pas utiliser votre produit et contactez votre fournisseur.
- Veuillez lire attentivement cette notice de fonctionnement avant d'utiliser le verrou ou d'essayer de changer la combinaison de chiffres.

**NB. Le coffre à clé est fourni sans code, vous devez enregistrer le code que vous avez choisi lors de la première utilisation.**

## **COMMENT OUVRIR LE COFFRE À CLÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS**

- Appuyez sur le bouton CLEAR
- Appuyez sur le bouton OPEN
- Vous pouvez maintenant ouvrir le couvercle

## **COMMENT ENREGISTRER UN NOUVEAU CODE**

- Choisissez votre code (3 chiffres minimum). Nous vous recommandons d'utiliser 4 chiffres sans répétition, par exemple 4827 et non 4485 ou 8787.
- Enlevez le panneau arrière (14) du couvercle en retirant la vis (15) avec un tournevis.
- Entrez le code choisi en tournant la vis en plastique correspondant (7) derrière le nombre à 180° pour que la flèche sur la vis (7) pointe vers le bas. Répétez l'opération pour chaque chiffre du code choisi.
- Vous avez maintenant enregistré le code et le panneau arrière peut être replacé dans le couvercle.

## **COMMENT OUVRIR OU FERMER LE COFFRE**

- Appuyez sur le bouton CLEAR
- Tapez le code
- Appuyez sur le bouton OPEN
- Vous pouvez maintenant ouvrir/retirer le couvercle ou le replacer pour fermer le coffre

## **SOIN ET ENTRETIEN**

Effectuez un contrôle régulier de votre produit ou dans le cas où vous auriez un doute.

## **INFORMATIONS IMPORTANTES**

Les informations contenues dans ce livret d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un contrat ou un engagement quelconque par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses représentants ou ses filiales et aucune garantie concernant les informations n'est donnée.

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lorsque vous utilisez ce produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter et être conscient de votre responsabilité quant à votre sécurité lorsque vous utilisez ce produit.

Veuillez ne pas hésiter à contacter la personne qui vous a fourni ce produit ou le fabricant (coordonnées ci-dessous) pour davantage de renseignements concernant l'installation/utilisation de votre produit.

**Altai France (Altai Europe Ltd)**  
**Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France**  
**Tél: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: [altaieurope@orange.fr](mailto:altaieurope@orange.fr)**

Notice de montage et d'entretien

Ver. 2 08/2012 (2270)